



Configuration and administration

ELO Administration Console



Cuprins

Consola de Administrare ELO	3
Introducere	3
Informații de bază	4
Pachetele ELO	12
Proxy	13
Servere	18
Setări sistem	19
Întreținere	27
Module server	31
Informații sistem	34

Consola de Administrare ELO

Introducere

Înștiințări privind drepturile de autor

Drepturile de autor ale acestui program aparțin ELO Digital Office GmbH. Produsul poate fi copiat și utilizat numai în conformitate cu Acordul de licență.

Copierea, reproducerea sau transferul în totalitate sau parțial a programului ELO Administration Console sunt interzise.

Nicio parte a acestui manual de utilizare nu poate fi reprodusă, distribuită, tradusă sau duplicată în alt fel fără permisiunea prealabilă în scris a ELO Digital Office GmbH. Conținutul acestui document nu conferă niciun fel de drepturi cumpărătorului.

Mărci comerciale

ELO Administration Console este o marcă înregistrată a ELO Digital Office GmbH.

Microsoft Windows, Microsoft Word, Microsoft Excel și Microsoft PowerPoint sunt mărci comerciale înregistrate ale Microsoft Corporation. Toate celelalte nume de produse sunt protejate prin drepturi de autor și sunt mărci comerciale înregistrate/nume de mărci ale proprietarilor lor de drept.

Rețineți

Noi am depus toate eforturile pentru a furniza documentația pentru produs cât mai exactă posibil. Totuși, deoarece dezvoltăm continuu ELO Administration Console, starea programului se modifică foarte rapid. Din acest motiv, pot exista discrepanțe minore între descrierile și imaginile din manual și din program. Apelăm la înțelegerea dumneavoastră pentru astfel de situații.

Informații de bază

Acest capitol explică o serie de informații de bază despre Consola de administrare

Cerințe de sistem

Veți găsi mai multe informații referitoare la cerințele de sistem în documentația *Cerințele de sistem ELO*.

Rețineți


Versiunea ELO Administration Console trebuie să fie compatibilă cu serverul de indexare ELO corespunzător. Rețineți informațiile în ELO Server Setup.

Instalare

Puteți instala ELO Administration Console prin programul de configurare a serverului ELO.

Consultați manualul *ELO Server* pentru mai multe informații.

Start și conectare



Pentru a porni ELO Administration Console, introduceți URL în browser după cum urmează:

`http://<ELO server with installed ELOac>:<Port>/AdminConsole/`

Exemplu

<https://elosever:9083/AdminConsole/>

Informații

Dacă se utilizează mai multe arhive, ELO Administration Console deschide implicit arhiva care a fost creată prima dată.

Puteți comuta pe altă arhivă schimbând URL. Trebuie să utilizați următorul format:

```
https://<ELO server>:<port>/ix-<target repository>/plugin/  
de.elo.ix.plugin.proxy/ac/
```

Exemplu: <https://elosever:9093/ix-EXTEN/plugin/de.elo.ix.plugin.proxy/ac/>

Recomandare: Salvați URL-urile diferite ca semne de carte sau link-uri pentru acces rapid la diverse URL-uri.

Introduceți datele de utilizator pentru a deschide ELO Administration Console.

Nume utilizator: Introduceți aici numele de utilizator.

Parolă: Introduceți parola de utilizator aici.

ELO Administration Console

User name

Password



Show logon
options

LOG ON

Language

English

ELO Administration Console status report ▶

Afișare opțiuni de conectare: Dacă butonul de comutare *Afișare opțiuni de conectare* este activat, veți vedea opțiunile suplimentare de conectare.

ELO Administration Console își amintește dacă opțiunile de conectare au fost activate sau dezactivate și încarcă starea corespunzătoare la următoarea pornire a programului.

Limbă: Selectați aici limba interfeței programului.

Raport de stare ELO Administration Console: Vizualizați raportul de stare al ELO Administration Console.

Conectare: Autentificați-vă cu *Conectare*.

Zona de meniu

Ecranul de pornire al ELO Administration Console este zona de meniu.



Secțiunea superioară a zonei de meniu, bara de meniu, conține următoarele puncte de meniu:

- ELO Administration Console <repository name>: Efectuați clic aici pentru a deschide setările pentru sistem, întreținere, module de server, informații server și clienți.
- Browse: Caută setările și opțiunile în ELO Administration Console.
- Configurație: Puteți edita configurația aici.
- Informații despre arhivă și ELO Administration Console: Aici puteți edita setările pentru arhiva actuală și pentru program.
- Ajutor: Deschide pagina de ajutor.
- Deconectare: Deconectare din program.

Punctele de meniu *Configurație*, *Informații despre arhivă și ELO Administration Console*, și *Log off* sunt explicate în detaliu în următoarele secțiuni din acest capitol.



Sub antet, veți găsi diverse zone ale ELO Administration Console, organizate în următoarele grupe:

- Pachete
- Proxy
- Servere
- Setări sistem
- Întreținere
- Module server
- Informații sistem
- Alte puncte de meniu

Puteți găsi mai multe informații despre diversele zone ale ELO Administration Console în capitolele următoare.

Configurare

În secțiunea *Configurație* puteți defini setările de bază precum și layout-ul și comportamentul ELO Administration Console.

Modificare setare

1. Selectați setarea respectivă pentru a realiza modificări.

▼ ELO Administration Console home screen options

Menu item display settings	<div style="border: 1px solid red; padding: 2px;"> Title and description ▼ ✓ ✕ Title and description Title only </div>	Specify whether you want to display a description next to the menu items or just the title.
Behavior when menu title is clicked	Open page in the same window	Specify whether you want the page to open in the same or in a new window when you click the menu title.
Behavior when menu icon is clicked	Open page in the same window	Specify whether you want the page to open in the same or in a new window when you click the menu icon.

▼ ELOas configuration

GUID of ELOas Base folder	(F6C173D7-3F71-4559-91E5-4886139B12CF)	The ELOas Base folder is defined as the default. This folder is also used if the field remains empty. You can enter an alternative GUID if you want to use a different folder for your ELOas rules.
Save rules as	Text file	Save ELOas rules created with the ELO Administration Console as extra text to an empty entry or as a text file in ELO.
Temporary directory for text files	E:\ELO\EN\temp\ELO-EN-2	Enter the directory path you want to save text files in when checking out. This is only relevant if you save ELOas rules as text files.

> Visibility of menu items on the home screen

> Manage profiles

Setarea este comutată în modul de editare.

2. Deschideți meniul ca listă de derulare.
3. Selectați setarea dorită.
4. Efectuați clic pe *Salvare* (bifă de culoare verde) pentru a confirma schimbările.

Se aplică noua setare.

Opțiuni ecran de pornire ELO Administration Console

▼ ELO Administration Console home screen options

Menu item display settings	Title and description	Specify whether you want to display a description next to the menu items or just the title.
Behavior when menu title is clicked	Open page in the same window	Specify whether you want the page to open in the same or in a new window when you click the menu title.
Behavior when menu icon is clicked	Open page in the same window	Specify whether you want the page to open in the same or in a new window when you click the menu icon.

Setări afișare punct de meniu: Specificați dacă doriți să afișați o descriere lângă punctele de meniu sau doar titlul.

Comportament la efectuarea unui clic pe titlul meniului: Specificați dacă doriți ca la selectarea titlului de meniu să se deschidă pagina în aceeași fereastră sau într-o nouă fereastră.

Comportament la efectuarea unui clic pe pictograma meniului: Specificați dacă doriți ca la selectarea pictogramei de meniu să se deschidă pagina în aceeași fereastră sau într-o nouă fereastră.

Configurare ELOas

▼ ELOas configuration

GUID of ELOas Base folder	(F6C173D7-3F71-4559-91E5-4886139B12CF)	The ELOas Base folder is defined as the default. This folder is also used if the field remains empty. You can enter an alternative GUID if you want to use a different folder for your ELOas rules.
Save rules as	Text file	Save ELOas rules created with the ELO Administration Console as extra text to an empty entry or as a text file in ELO.
Temporary directory for text files	E:\ELO\EN\temp\ELO-EN-2	Enter the directory path you want to save text files in when checking out. This is only relevant if you save ELOas rules as text files.

GUID pentru folderul de bază ELOas: Folderul de bază ELOas este definit ca implicit. Acest folder este utilizat și atunci când câmpul este lăsat gol. Puteți introduce un GUID alternativ dacă doriți să utilizați un folder diferit pentru regulile ELOas.

Salvare reguli ca: Salvați regulile ELOas create cu ELO Administration Console ca text suplimentar într-o intrare goală sau ca fișier text în ELO.

Director temporar pentru fișiere text: Introduceți calea directorului în care doriți să salvați fișierele text la check out. Acest punct este relevant doar dacă salvați regulile ELOas ca fișiere text.

Vizibilitatea punctelor de meniu pe ecranul de pornire

▼ Visibility of menu items on the home screen


Menu item	Visible
Packages	
Package administration	<input checked="" type="checkbox"/>
Proxy	
ELO Flows configuration	<input checked="" type="checkbox"/>
ELO App Manager	<input checked="" type="checkbox"/>
ELO form designer	<input checked="" type="checkbox"/>
ELO Web Client configuration	<input checked="" type="checkbox"/>

La *Vizibilitatea punctelor de meniu pe ecranul de pornire*, determinați ce puncte de meniu sunt disponibile în ELO Administration Console. Activați sau dezactivați diversele opțiuni selectând casetele de bifare.

Salvare meniu ca fișier XML (pictogramă dischetă): Selectați pictograma dischetă pentru a crea fișierul XML *menu.xml*, care este stocat pe server în directorul `... \config\AdminConsole\<name of instance>\`. ELO stochează setările pentru punctele de meniu ale ELO Administration Console în fișierul *menu.xml*. Fișierul poate fi editat manual și poate fi încărcat la repornirea ELO Administration Console.

Gestionare profiluri

Manage profiles

	Profile name	Indexserver URL	Version number
▶	Repository 	http://[redacted]:8090/ix-Repository/ix	23. [redacted]
▶	Repository	https://[redacted]:8093/ix-Repository/ix	23. [redacted]
2 known Indexservers			

Aici puteți edita setările pentru profilul actual.

1. Selectați intrarea pentru profilul actual în lista de profiluri.

Programul comută pe modul de editare. Puteți schimba setările pentru profil și serverul de indexare ELO în câmpul de introducere date.

Nume profil: Editați numele profilului în câmpul *Nume profil*.

URL server de indexare: Editați URL server de indexare al profilului în câmpul *URL server de indexare*.

Ascundere la conectare: Pentru a ascunde profilul la conectarea pe ELO Administration Console, activați opțiunea *Ascundere la conectare*.

Logică de redirecționare proxy: Dacă accesați ELO Administration Console de pe pagina Apache Tomcat Manager, puteți utiliza logica de redirecționare pentru a selecta la ce server de indexare ELO doriți să vă conectați. Puteți schimba comportamentul implicit cu câmpul *Logică de redirecționare proxy*.

Se aplică următoarele valori:

- -1 = Redirecționarea nu este permisă.
- 0 = Redirecționarea este permisă (implicit).
- 1 și peste = Redirecționarea este permisă. Cu cât numărul este mai ridicat, cu atât prioritatea de redirecționare este mai redusă.

GUID arhivă: Câmpul *GUID arhivă* conține GUID al arhivei. Acesta este și GUID al nivelului superior al arhivei.

2. Salvați modificările.

Alternativă: Selectați *Ștergere* pentru a șterge un profil.

Informații

Butonul *Ștergere* nu șterge arhiva. Șterge doar profilul în ELO Administration Console.

Informații despre arhivă și ELO Administration Console

Butonul *Informații despre arhivă și ELO Administration Console* (pictograma „i”) vă duce la pagina *Informații despre utilizatorul actual și arhivă*. Această pagină conține articole de meniu cu informații despre utilizatorul actual și arhiva activă.

The screenshot shows the ELO Administration Console interface for 'Repository1'. The main content area is titled 'Information about the current user and repository' and contains the following details:

User name	Administrator
Indexserver URL	http://srvpdoksrvint02vm:8090/ix-Repository/ix [Repository]
Indexserver version	23.00.005
Language	English
Administration Console	23.00.005-build-221808

Below the table, there is a link: [Logon activity in the ELO Administration Console](#). To the right of the main content area, there is a 'See also' section with a link: [ELO Administration Console status report](#). An 'OK' button is located at the top right of the main content area.

Informațiile includ *numele de utilizator, URL server de indexare, numărul versiunii* al serverului de indexare ELO, *limba, ID sesiune, și versiunea* ELO Administration Console.

Activitatea de conectare în ELO Administration Console: Zona *Activitate de conectare în ELO Administration Console* conține informații despre utilizatorii care s-au conectat la ELO Administration Console și la ce oră.

Efectuați clic pe *OK* pentru a ieși de pe pagină și pentru a reveni la meniu.

Deconectare

The screenshot shows the ELO Administration Console interface. The top right corner of the header bar contains four icons: a gear (settings), an 'i' (information), a question mark (help), and a door (disconnect). The door icon is highlighted with a red square. Below the header bar, there is an 'OK' button and a 'See also' section with a link: [ELO Administration Console status report](#).







- Efectuați clic pe butonul *Deconectare* (pictogramă ușă) pentru a vă deconecta de la ELO Administration Console.

Dialogul pentru conectare la ELO Administration Console apare din nou.

Pachetele ELO

Pachetele vă permit să creați și să editați configurații asociate.

▼ Packages

 Package administration Create, export, import, and delete packages.	 Accounting Accounting metadata forms and aspects
 ELOcore	 ELOrecruiting
 LIBRARY Eine Demo Bibliotheksverwaltung als Beispiel für den Second Generation Space am ELO Partnertag 2023	 Metadata form

Pachetele ELO pot conține configurații pentru următoarele zone:

- Formulare de metadate, aspecte și câmpuri (gen. 2)
- Formulare (gen. 2)
- Grupe
- ELO Teamspace
- ELO Workspaces
- ELO Flows
- Traduceri
- Culori fonturi

Pentru mai multe informații, consultați documentația *Pachete ELO*.

Proxy

În zona *Proxy*, puteți deschide *Configurare ELO Flows*, *ELO App Manager*, *ELO creator formular*, *Configurare ELO Web Client*, și *ELO Smart Input*.

Configurare ELO Flows

În zona *Configurare ELO Flows*, puteți crea, edita și gestiona fluxuri.

ELO Flows este un modul ELO pentru implementarea acțiunilor de automatizare și integrare.

The screenshot shows the ELO Administration Console (ELO-EN-1) interface. The top navigation bar includes a search icon, a help icon, and a refresh icon. The main content area is titled "Flows" and "Automations". It features a sidebar on the left with navigation options: Templates, Automations, User actions, Data queries, Authentication, Credentials, Token, Other objects, Icons, and Transformations. The main area displays a grid of automation cards. Each card has a title, a status (Active or Incomplete), and a "Browse" button. The cards are: "Check_fees_due_at..." (Active), "Gen2" (Incomplete), "Metadata_component" (Incomplete), "Service" (Incomplete), "Write_reminder" (Active), and "dynkwl" (Incomplete). The interface also includes a "New automation" button and an "Import" button at the top of the main area.

Pentru mai multe informații, consultați documentația *ELO Flows*.

ELO App Manager

The screenshot shows the ELO App Manager interface. At the top, there are buttons for 'Refresh', 'Add app', 'Add module', 'Add Client Info', and 'Restore original repository state'. A 'Log off' button is in the top right corner. Below these are tabs for 'Apps', 'Client Info', 'Modules', and 'Templates'. The 'Apps' tab is active, displaying a table of applications. The table has columns for 'Favo...', 'App name', 'Test', 'Vers...', 'Build', 'App status', 'Default la...', and 'Flags'. The table lists several applications, most with 'Installed' status, and one with 'In development' status. A 'Help' sidebar is visible on the right, containing the text 'ELO App Manager' and a description: 'This is where you can create and manage ELO apps, module, and Client Info objects. Learn more about the functions of the ELO App Manager in our ELO App Manager Guide.'

Favo...	App name ↑	Test	Vers...	Build	App status	Default la...	Flags
<input type="checkbox"/>	com.elo.flows.A...	DEBUG PROD	1.3.0	104	Installed	en	session noangular
<input type="checkbox"/>	com.elo.forms.E...	DEBUG PROD	99.0...	1	Installed	de	session noangular
<input type="checkbox"/>	com.elo.forms.F...	DEBUG PROD	23.00...	1	Installed	en	session noangular
<input type="checkbox"/>	com.elo.spaces...	DEBUG PROD	23.00...	1	Installed	en	session noangular
<input type="checkbox"/>	com.elo.spaces...	DEBUG PROD	23.00...	1	Installed	en	session noangular
<input type="checkbox"/>	com.elo.spaces...	DEBUG PROD	23.00...	1	Installed	en	session noangular
<input type="checkbox"/>	elo.integration.C...	DEBUG PROD	21.01...	3	Installed	en	session angular
<input type="checkbox"/>	elo.teamroom.Cl...	DEBUG PROD	21.01...	3	Installed	en	session angular
<input type="checkbox"/>	elo.webapps.Ap...	DEBUG PROD	2	2	Installed	en	session noangular
<input type="checkbox"/>	elo.webapps.Login	DEBUG PROD	2	2	Installed	en	nosession noangular
<input type="checkbox"/>	elo.webapps.Wo...	DEBUG PROD	21.01...	2	Installed	en	session angular
<input type="checkbox"/>	teamroom.Team...	DEBUG PROD		1	In development	en	session angular

În zona *ELO App Manager*, puteți gestiona ELO Apps din ELO Solutions și ELO integrations, de exemplu.

Puteți de asemenea să dezvoltați și să controlați propriile aplicații.

Pentru mai multe informații, consultați *ELO Apps API Documentation* (disponibilă doar în limba engleză). Această documentație trebuie descărcată și instalată separat. Puteți găsi arhiva ZIP *ELOWf API Doc* pe ELO SupportWeb la *<Version> > ELO Web Forms Services (ELOWf) > Downloads*. Puteți găsi un ghid de instalare în arhiva ZIP în fișierul *Readme.txt*.

Puteți găsi o vedere de ansamblu a URL pentru a accesa documentația în documentele *ELO workflow* la *Funcții avansate > Evenimente și funcții globale*.

Creator formular

În zona *Creator formular*, puteți crea, edita și gestiona formulare și șabloane pentru un flux de lucru bazat pe formulare.

ELO Administration Console Repository

Form Template Tab group Refresh Close
Table Assignment System

New Insert System

Forms	Components for order
basic_claim	approval
freeentry	article
invoice	article_protection
multitab	articles
offline_scriptexamples	basic
order	extra
other	fruits
scriptexamples	item
test	item_protection
tst	order
	purchaser
	tab1
	tabs
	Edit form header scripts

Găsiți mai multe informații despre modul de utilizare a formularelor la *Flux de lucru formulare > Creator formular* în documentația *ELO workflow*.

Configurare ELO Web Client

De aici, comutați automat în secțiune de configurare a ELO Web Client.

ELO Administration Console (ELO-EN-1)

ELO Configuration

Configuration for: Byte Apply ribbon settings Select user Reset my view data

CATEGORIES

- Display
- Dialog boxes
- Metadata
- Document preview
- Favorites
- Keyboard shortcuts
- Functions
- Administration
- Configuration sets

Search

General

Maximum number of entries in the folder 100

Improved list functions (infinite scrolling and server-side sorting)

Open supported documents with Office Online

Show preview documents with the web preview

Show preview in background

Appearance

Color scheme Dark navy

Enable ribbon

Use simple ribbon

Show document date in the tree view

Condiție: ELO Web Client trebuie să fie instalat și să funcționeze corect pentru ca această opțiune să fie disponibilă.

Găsiți mai multe informații despre ELO Web Client și configurația sa în documentația *ELO Web Client* și *Administrare ELO Web Client*.

ELO Smart Input

În zona *ELO Smart Input*, efectuați setările pentru modulul de server *ELO Smart Input*. Va trebui să vă conectați la ELO Smart Input.

Informații

Zona *ELO Smart Input* este afișată doar dacă ați instalat modulul.

The screenshot shows the 'Incoming Invoice' configuration page in the ELO administration system. The page has a dark blue header with navigation links: 'ELOsi administration', 'Metadata mapping', 'Contents', 'Data', 'Client tiles', 'Settings', 'Help', and 'Log off'. A 'Save' button is in the top right corner. On the left, a sidebar menu lists various configuration options, with 'Incoming Invoice' selected. The main content area contains three input fields: 'Filing path *', 'Template short name', and 'Trigger workflow', each with an information icon. Below these is a table with columns 'Label', 'Field template', and 'Content'. At the bottom of the table, there are two buttons: 'Create all form fields' and '+ Add'.

ELO Smart Input analizează textul integral al unui document și extrage date din acesta, precum adrese, sume sau adrese de e-mail. Utilizatorii primesc sugestii pentru datele detectate automat, pe care le pot aplica la metadate.

ELO Smart Input se bazează pe principiul folder primit și folder țintă.

1. Folderul primit este locul în care salvați documentele cărora nu le-au fost încă alocate metadate.
2. Folosiți ELO Smart Input pentru a introduce metadatele.
3. Documentele etichetate cu metadate sunt deplasate într-un folder țintă specific sau un folder creat dinamic prin formularul de metadate.

ELO Smart Input recunoaște implicit următoarele modele:

- Sume (net, TVA, brut)
- Adrese
- IBAN
- Data
- Adrese de e-mail
- Numere de telefon
- Cod TVA
-

Expresii vamale uzuale

Pentru mai multe informații, consultați documentația *ELO Smart Input*.

Servere


În zona *Servere*, puteți deschide setările pentru *ELO Azure Administration*.

Informații

Această zonă este disponibilă doar dacă ELO Azure Administration a fost instalat în timpul configurării ELO Server.

ELO Azure Administration

ELO Azure Administration este un serviciu de gestionare a înregistrărilor app pentru Microsoft Azure.



The screenshot displays the ELO Administration Console interface. The top navigation bar shows 'ELO Administration Console (ELO-DESKTOP-8LUHTIV-1)'. The main content area is split into two panels. The left panel, titled 'Microsoft Azure services', shows a 'Sign in to Microsoft Azure' section with user details: Name: Admin ELO DOKU, User name: administrator@elodocumentation.onmicrosoft.com, and Tenant ID: a1656576-c91f-4204-8389-13aec52af44b. Below this is a 'Services' list with a 'New Service' button and a 'Refresh' button. The 'ELOauth' service is listed with its Azure app ID: 829e0e0e-caa2-44 and a 'Registered' status. The right panel, titled 'ELOauth', shows the 'Data for registration in Microsoft Azure' section. It includes a 'Remove service' button and a list of actions: 'R...', 'Synchr...', and 'Admin consent for ...'. The configuration fields are: 'Azure application name' (ELOauth), 'Azure app ID' (829e0e0e-caa), 'Redirect URIs' (Add URI), 'Zertifikat' (Browse), 'Required permissions' (Azure resource ID, Name), and 'Roles' (Add role).

Următoarele aplicații ELO pot fi înregistrate în prezent cu ELO Azure Administration:

- Bot-ul ELO pentru Microsoft Teams
- ELOauth

Pentru mai multe informații, consultați documentația ELO Azure Administration:

Setări sistem

Acest capitol descrie setările pentru *Administrare utilizatori și grupe*, *Unități organizaționale*, *Formulare și câmpuri de metadate*, *Șabloane câmpuri*, *Liste de cuvinte cheie*, *Tipuri de intrări*, *Căi documente*, *Căi implicite pentru documente*, *Chei de criptare*, *Gestionare URL*, *Ștampile*, *Proprietăți ale arhivei*, și *Culori fonturi*.

Gestionare utilizatori și grupe

The screenshot displays the 'Users and groups' management interface. On the left, a table lists various groups, with 'GRP_ADMIN' highlighted. On the right, the configuration panel for 'GRP_ADMIN' is shown, featuring fields for Name, E-mail address, Administrator, and Supervisor, along with usage options like 'Visible in user lists' and 'Functional role'.

ID	Name	Windows users	E-mail address
0	Administrator		
1	ELO Service		eloservice
2	GRP_ADMIN		
3	GRP_POST		
4	GRP_SALES		
5	GRP_SECR		
6	GRP_STANDARD		
7	ELO_PowerUsers		
8	ELO_StandardUsers		
9	ELO_ViewUsers		
10	HR department		
11	ELO_PowerUsers		
12	ELO_StandardUsers		

Oricine utilizează ELO are nevoie de un cont ELO corespunzător. Aceste conturi sunt create, configurate și gestionate folosind funcția de administrare utilizatori.

Grupurile pot fi utilizate pentru a gestiona permisiunile și setările de bază în ELO.

Găsiți mai multe informații în Configurare și administrare > Administrare utilizatori > Grupuri.

Găsiți mai multe informații despre grupuri în pachetele ELO la [Pachete ELO > Utilizatori și grupuri](#).

Unități organizaționale

The screenshot shows a 'New organizational unit' form. On the left, there is a sidebar with a search bar and a list area showing 'No data'. The main form area has a title bar with 'New organizational unit' and 'Save' and 'Cancel' buttons. Below the title bar is an information message: 'If users belong to an organizational unit, they see the members of that organizational unit in the user lists.' The form contains the following fields: 'Name' (with the value 'New organizational unit'), 'Description' (a large text area), 'Property 1', 'Property 2', 'Property 3', and 'Property 4' (all text input fields). Below these is a 'Members' section with a dropdown arrow and the text 'Members'. Underneath is an 'Add members' button with the text 'Add members'. At the bottom, there is a table with the header 'Members' and one row containing 'No data'.

În acest punct de meniu, puteți gestiona unitățile organizaționale.

Unitățile organizaționale pun la dispoziție o modalitate de clasificare a utilizatorilor.

Găsiți mai multe informații la *Unități organizaționale* în documentația *Gestionarea utilizatorilor*.

Formulare și câmpuri de metadate (gen. 1)

Descriere: Puteți crea și gestiona formulare de metadate (gen. 1) în zona *Formulare și câmpuri de metadate*.

Informații

Este obligatoriu să creați șabloanele de câmp necesare pentru formularele de metadate înainte de a crea formularul de metadate. Puteți folosi șabloane de câmpuri în diverse formulare de metadate.

Pentru mai multe informații, consultați documentația *Formulare și câmpuri de metadate*.

Găsiți mai multe informații despre formularele de metadate și aspecte (gen. 2) la *Pachete ELO* în documentația *Metadate*.

Șabloane câmpuri (gen. 1)

Puteți defini șabloane pentru câmpuri (gen. 1) în meniul *Șabloane câmpuri*. Aceste șabloane pot fi utilizate pentru a crea formulare de metadate în zona *Formulare și câmpuri de metadate*.

Găsiți mai multe informații la *Șabloane câmpuri* în documentația *Formulare și câmpuri de metadata*.

Găsiți mai multe informații despre formularele de metadata și aspecte (gen. 2) la *Pachete ELO* în documentația *Metadata*.

Liste de cuvinte cheie

The screenshot shows the configuration interface for the 'LIBRARY.BOOK_TYPE' field group. On the left, a list of field groups is visible, with 'LIBRARY.BOOK_TYPE' highlighted. The main area shows the configuration for this field group, including a search bar, a list of keywords (PAPERBACK, POCKETBOOK, HARDCOVER, E_BOOK), and options to merge or disable keywords.

Creați liste noi de cuvinte cheie și editați listele de cuvinte cheie existente în zona *Liste de cuvinte cheie*.

Listele de cuvinte cheie vă ajută să introduceți și să standardizați metadata.

Găsiți mai multe informații la *Liste de cuvinte cheie* în documentația *Formulare și câmpuri de metadata*.

Găsiți mai multe informații la *Pachete ELO > Liste de cuvinte cheie* în documentația *Metadata*.

Tipuri de intrări















Alocând tipurile de intrări, puteți vedea dintr-o privire despre ce tip de intrare este vorba. Pictogramele utilizate pot fi personalizate.

Entry types

Save Cancel

 ⓘ

▼ Icons and definitions for folders

ID	Icon	Definitions	16 px	32 px	64 px	128 px	
9999		<input type="text" value="Repository"/>	✓	✓	✓	✓	✗
1		<input type="text" value="Cabinet"/>	✓	✓	✓	✓	✗
2		<input type="text" value="Folder"/>	✓	✓	✓	✓	✗
3		<input type="text" value="Tab"/>	✓	✓	✓	✓	✗
4		<input type="text" value="Level 4"/>	✓	✓	✓	✓	✗
5		<input type="text" value="Level 5"/>	✓	✓	✓	✓	✗
6		<input type="text" value="Level 6"/>	✓	✓	✓	✓	✗
7		<input type="text" value="Red folder"/>	✓	✓	✓	✓	✗
8		<input type="text" value="Yellow folder"/>	✓	✓	✓	✓	✗
9		<input type="text" value="Green folder"/>	✓	✓	✓	✓	✗
10		<input type="text" value="Blue folder"/>	✓	✓	✓	✓	✗
11		<input type="text" value="Red tab"/>	✓	✓	✓	✓	✗
12		<input type="text" value="Yellow tab"/>	✓	✓	✓	✓	✗
13		<input type="text" value="Green tab"/>	✓	✓	✓	✓	✗

Pentru mai multe informații, consultați secțiunea *Tipuri de intrări* din documentația *Administrarea sistemului*.

Căi documente

ELO gestionează mediile de stocare (stocare fizică) folosind căi ale documentelor. În zona *Căi documente* a ELO Administration Console, puteți configura noi suporturi, puteți reaccesa suporturile mutate sau puteți verifica spațiul de stocare liber pe un anumit suport. Călea documentului specifică locul în care sunt stocate fizic documentele.

Name	Search for	
basis		
elosys		

basis		Save	Cancel
Name	basis		
Path	E:\ELO\EN\archive\Repository\basis\data		
Preview path	E:\ELO\EN\archive\Repository\basis\preview		
Full text path	E:\ELO\EN\archive\Repository\basis\fulltext		
Structure	1M directories with 4K documents		
	<input type="checkbox"/> Use as backup path <input type="checkbox"/> Do not restore from backup path <input type="checkbox"/> Read-only <input type="checkbox"/> WORM path		
Internal ID	1		
Created on	09.04.2021 08:18		
Default path	<input checked="" type="checkbox"/>		
Last changed on	21.07.2021 13:44		

Găsiți mai multe informații la *ELO Server > Căi documente* în documentația *Arhivă și documente*.

Căi implicite documente

În zona *Căi implicite documente*, specificați căile de utilizat ca și căi pentru documente sau restabiliți căile.

Default document paths		Save	Cancel
Default document paths	basis		
	No other default path		
	No other default path		
	No other default path		
Default filing method	<input type="radio"/> Parallel <input checked="" type="radio"/> Sequential		
Restore path			

Găsiți mai multe informații la *ELO Server > Căi implicite documente* în documentația *Arhivă și documente*.

Chei de criptare

Cheile de criptare utilizate în ELO sunt gestionate în zona *Chei de criptare*. Documentele criptate cu aceste chei sunt criptate și primesc o parolă.

The screenshot shows a configuration window titled 'ACCT'. On the left, there is a list of items: 'Name' (with a search box), 'ACCT' (highlighted), 'Exec. mgmt.', and 'HR'. To the right of this list are three icons: a plus sign, a refresh icon, and a print icon. The main area of the window contains a form with the following fields: 'Name' (containing 'ACCT'), 'Old password', 'New password', 'Confirm new password', 'System user' (with a search box containing 'Search for'), 'Old password', 'New password', and 'Confirm new password'. At the top right of the form area are 'Save' and 'Cancel' buttons.

Găsiți mai multe informații la *Chei de criptare* în documentația *Administrarea sistemului*.

Gestionare URL

În zona *Gestionare URLs*, introduceți URL pentru diverse module ELO.

The screenshot shows a configuration window titled 'Manage URLs'. At the top right are 'Save' and 'Cancel' buttons. Below are three rows of labels and input fields: 'ELO Analytics URL' with the value 'ELO Analytics URL', 'External ELO Analytics URL' with the value 'External ELO Analytics URL', and 'ELO online help URL' with the value 'https://docs.elo.com/'.

Găsiți mai multe informații la *ELO Server > Gestionare URL* în documentația *Arhivă și documente*.

Ștampile

Puteți utiliza ștampile pe documentele din ELO la fel cum ați proceda cu documentele pe hârtie. În zona *Ștampile*, puteți crea ștampile noi sau puteți edita și șterge ștampilele existente.

Settings for: Everyone (global) Select user

Type

- Approved
- Booked
- Canceled
- Checked
- Clarification needed
- Copy
- Credit
- Done
- Forwarded
- Paid
- Received
- Rejected
- Released
- Very urgent

Approved Save Cancel

ID

Name

Text

Font B I U S

Preview

Approved

Stamp permissions

Add user or group

Search for

User or group with permissions

- Everyone RWDEP X
- AND group
- Owner rights

- View (R)
- Change (W)
- Delete (D)
- Move (E)
- Set permissions (P)

Ștampilele sunt disponibile pentru utilizatori în panoul de vizualizare în ELO Java Client.

Găsiți mai multe informații la *Ștampile* în documentația *Administrarea sistemului*.

Proprietăți arhivă

În zona *Proprietăți arhivă*, puteți modifica numele de afișare a arhivei.

Repository properties Save Cancel

Display name

Numele afișajului este utilizat în puncte diferite. De exemplu, ca nume pentru nivelul superior al arhivei. În mod similar, se utilizează ca nume al pictogramei principale pentru zona de lucru *Arhivă* în clienți.

Vă rugăm rețineți

Modificarea numelui afișat nu schimbă numele propriu-zis al arhivei.

Găsiți mai multe informații la *Proprietăți arhivă* în documentația *Administrarea sistemului*.

Culori fonturi

Culorile utilizate pentru afișarea intrărilor sunt definite în zona *Culori fonturi*. Puteți alocă o culoare separată pentru fiecare tip de document sau folder.

Name	ID
System color	0
Red	1
Green	2
Blue	3

System color

Name:

ID: 0

Enable selection of color in the client

Color values

R: 0 H: 300
G: 0 S: 0
B: 0 B: 0
#: 000000

Găsiți mai multe informații la *Culori fonturi* în documentația *Administrarea sistemului*.

Găsiți informații despre culorile fonturilor în pachetele ELO la *Pachete ELO > Culori fonturi* în documentația *Diverse*.


Întreținere


Acest capitol cuprinde descrieri și explicații ale setărilor pentru *Modul de administrare*, *Opțiuni privind rapoartele*, *Ștergere și îndepărtare*, *Activități de backup*, *Reguli privind parolele*, și *Deplasare fișiere document*.

Mod de administrare

Modul de administrare poate fi utilizat pentru a restricționa accesul clienților la ELO, de ex. în timpul întreținerii sistemului.

Administration mode is currently disabled.

 **Enable administration mode**

 When administration mode is enabled, users without main administrator rights will not be able to log on to the repository. Administration mode is active for all repositories that are accessed by the same ELO Access Manager.

Informații

Doar administratorii pot accesa clienții ELO! Modul de administrare este activ pentru toate arhivele care sunt rulate prin același ELO Access Manager.

Opțiuni raport

În *Opțiuni raport*, administratorii pot defini setările pentru fișierele jurnal și activitățile înregistrate în ELO.

Report options			
		Save	Cancel
			See also Delete report entries
Report mode			
<input type="radio"/> No report			
<input type="radio"/> Short report			
<input type="radio"/> Extended report			
<input checked="" type="radio"/> Full report			
Name	<input type="text" value="Search for"/>	Settings for the short report	Settings for the extended report
Open ELO		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Close ELO		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
User data changed		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Font color changed		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Form definition changed		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Path definition changed		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Key data changed		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Document created		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Informații

Creați un raport în ELO Java Client cu configurația standard prin *Organizare > Proprietăți > Raport pentru intrare*.

Găsiți mai multe informații la *ELO Server > Opțiuni raport* în documentația *Întreținere și monitorizare*.

Ștergere intrări din raport

Funcția *Ștergere intrări din raport* vă permite să ștergeți intrările din raport până la o dată specifică.

Delete report entries	
Delete	
<input checked="" type="radio"/> Delete up to the following date	
<input type="text" value="27-Jun-23"/>	<input type="button" value="⋮"/>
<input type="radio"/> Delete all report entries	

Găsiți mai multe informații la *ELO Server > Ștergere intrări din raport* în documentația *Întreținere și monitorizare*.

Ștergere și eliminare

Zona *Ștergere și îndepărtare* conține setările pentru ștergerea și îndepărtarea documentelor din arhivă.

Delete and remove

 Delete permanently

- Remove deleted entries
- Remove deleted document versions and attachment versions

Deletion date until 

Delete permanently

i Depending on the settings, all entries/versions that were deleted before the date specified will be permanently removed from ELO. These entries cannot be restored afterwards.

This process runs in the background and may take a long time depending on the size of the repository.

 Delete entries whose retention period has expired

- Documents only
- Documents and folders

Delete entries whose retention period has expired

i The entries will be marked as deleted. They can be restored or deleted permanently with the corresponding functions.

Găsiți mai multe informații la *Ștergere și eliminare* în documentația *Administrarea sistemului*.

Activități de backup



În zona *Activități de backup*, puteți defini setările pentru backup.

Backup tasks	See also
Backup profiles: <input type="button" value="Start"/>	Document paths Backup profiles
Backup and purge: <input type="button" value="Start"/>	
Automatically purge old documents <input type="button" value="Save"/> <input type="button" value="Reset"/>	
Minimum age in days <input type="text" value="1000"/>	
Compare mode <input type="text" value="Compare size"/> <input type="button" value="v"/>	
Document path <input type="text" value="All document paths"/> <input type="button" value="v"/>	
Start hour <input type="text" value="20"/> <input type="button" value="v"/>	

Găsiți mai multe informații la *ELO Server > Backup* în documentația *Arhivă și documente*.

Reguli parolă

În zona *Reguli parolă*, definiți setările de securitate cu parolă.

Type	Option group	Search for
	Global	
	OPT_GRP_STANDARD	

Global Save Cancel

Days valid

Min. length

At least one letter

At least one special character

At least one uppercase and one lowercase letter

At least one number

Găsiți mai multe informații la *Reguli parolă* în documentația *Gestiunea utilizatorilor*.

Mutare fișiere de documente

În zona *Mutare fișiere de documente*, puteți muta fișiere, versiuni de fișiere, atașamente, și/sau versiuni ale atașamentelor pe o cale diferită a documentului. Structura arhivei rămâne aceeași.

Move document files Restore default settings

Source path

Target path

Filing date range

from to

Count Move

See also

[Document paths](#)

Găsiți mai multe informații la *ELO Server > Mutare fișiere de documente* în documentația *Arhivă și documente*.

Module server

Zona *Module server* conține zonele *ELO Automation Services*, *Profiluri de rezervă*, *Creare parolă*, și *ELO Transport*.

ELO Automation Services

ELO Automation Services sunt utilizate pentru a automatiza activitățile în ELO. Această zonă a ELO Administration Console este spațiul în care introduceți seturi reguli pentru ELO Automation Services.

The screenshot displays the configuration interface for ELOxcMoveAsync. On the left, a list of items includes 'ELOxcMoveAsync' with a search bar above it. The main area is titled 'ELOas Base' and contains the following fields and options:

- Name: ELOxcMoveAsync
- ID: (2532033C-D501-33DB-4071-A5632C935739)
- Search form: E-mail
- Index search: DIRECT
- Search term: ""
- Search max.: 1

Below these fields are several expandable sections:

- > Advanced search
- > Target forms for rules selection
- > Interval control
- > Includes
- > Rules

Pentru mai multe informații, consultați documentația *ELO Automation Services*.

Profiluri de rezervă

În zona *Profiluri de rezervă*, introduceți setările pentru profilurile de rezervă.

Rețineți

Înainte de a putea crea un profil de rezervă, trebuie să aveți o cale definită a documentului. După ce ați făcut acest lucru, calea documentului va fi disponibilă în profilurile de rezervă.

Name

No data

New backup profile
Save Cancel

Profile name

SQL Select

999 Letters remaining

Packet size

Document path ▼

Slot number ▼

Save

Include metadata

Găsiți mai multe informații la *ELO Server > Serviciul de Backup* în documentația *Arhivă și documente*.

Creare parolă

În zona *Creare parolă*, puteți crea parole criptate/codate pentru ELO.


Password

Input	<input style="width: 95%;" type="text"/>	
Encrypted ELO password	<input style="width: 95%;" type="text"/>	
Encrypted ELOas database password	<input style="width: 95%;" type="text"/>	
Coded Base64 password	<input style="width: 95%;" type="text"/>	

Găsiți mai multe informații la *ELO Server > Parole* în documentația *Arhivă și documente*.

ELO Transport

Zona *ELO Transport* este utilizată pentru a crea fișiere de transport. Un fișier de transport poate conține informații despre utilizatorii ELO, liste de cuvinte cheie, formulare metadata, foldere și documente. Informațiile sunt stocate într-un fișier care poate fi importat într-o arhivă ELO.



The screenshot shows a 'New transport file' dialog box. On the left side, there is a search field with the placeholder text 'Search for' and a 'No data' message below it. To the right of the search field are five icons: a green plus sign, a document icon, a document with a plus sign, a red 'X' icon, and a circular refresh icon. The main area of the dialog has a title bar 'New transport file' with 'Save' and 'Cancel' buttons. Below the title bar is a 'Name' field containing the text 'New transport file'. Underneath the name field is a list of expandable categories, each with a right-pointing chevron icon:

- > Font colors (markers)
- > Users
- > Workflow templates (wftemplate)
- > Individual keyword lists (keywords)
- > Metadata forms (masks)
- > Folders and documents (sords)

Găsiți mai multe informații la *ELO Server > ELO Transport* în documentația *Actualizare și migrare*.

Informații sistem

Aceste funcții vă ajută să gestionați utilizatorii și sistemul. Acest capitol oferă informații despre zonele *Informații server*, *Utilizatori în sistem*, *Statistici*, *Vedere de ansamblu licență*, *Raport licență*, și *Testare sumă de verificare*.

Informații server

Zona Informații server conține o vedere de ansamblu asupra setărilor serverului.

Server information	
Server information	
Name	Value
Version number	23. [REDACTED]
Repository ID	
Database system	MSSQL
Server name	ELO-EN-1
missing key: SERVERTIME	Mon Jul 03 10:04:04 CEST 2023
missing key: SERVERSTREAMVERSION	23. [REDACTED]
missing key: POSTBOXDISABLED	false
Additional Indexservers assigned to ELO Access Manager	
Repository name	URL
Repository	http://[REDACTED]:8093/ix-Repository/ix

See also

- [License overview](#)
- [Users in system](#)
- [Statistics](#)
- [License report](#)

Utilizatori în sistem

În zona *Utilizatori în sistem* găsiți o vedere de ansamblu asupra utilizatorilor autentificați în prezent în sistem.

Users in system Reset filter							
No.	User <input type="text" value="Search for"/>	System <input type="text" value="Search for"/>	Application	Version	Valid until	Ticket	
1	Administrator	IX	ELO Administration Console	23.	27.06.2023 13:44	508A1F1730B1A78D.	
2	Anderson		ELO Java Client	21.	27.06.2023 13:44	CAFC0E30383A465E.	
3	Cole		ELO Desktop Client	23.	27.06.2023 13:43	0A4CBEDAC0AA45A3.	
4	Administrator		ELO Workflow Services	23.	27.06.2023 13:43	97E9C3F03FD1606E.	
5	Santini		ELO Web Client	23.	27.06.2023 13:43	0EDA2B8C8E3A7694.	
6	Edwards	IX	ELO Administration Console	23.	27.06.2023 13:43	5D440D7658101FCA.	
7	Administrator	IX	ConfigEditor	0.0.0	27.06.2023 13:41	A3CE67AFBDA474BA.	
8	ELO Service [ELO Service]	IX	ELO FT Plugin	23.	27.06.2023 13:41	64005FD5009C63B7.	
9	Edwards	IX	ELO Administration Console	23.	27.06.2023 13:41	8C591DF9823C862E.	
10	ELO Service	ELO Workflow Services	ELO Workflow Services	23.	27.06.2023 13:40	C5F982E3A61EDA24.	
11	Byte	IX	ELO Workflow Services	23.	27.06.2023 13:40	5AE28925E0F01863.	

Informații

Aici sunt afișate conturile de utilizatori pentru diverse servicii și module..

Statistici

Descriere: Acesta conține o vedere de ansamblu asupra ID-urilor alocate în arhivă.

Statistics

Name	Highest ID currently assigned
Entry ID	2798
Document ID	2877

Vedere de ansamblu licență

Zona *Vedere de ansamblu licență* prezintă o vedere de ansamblu asupra utilizării licenței.

License overview	
Name	Value
Customer name	presentation license EU (838) - ELO Digital Office GmbH
Other name	Not for resale
Valid until	31.03.2024
Product	23e
Number of full clients	20
(reserved)	20
Page volume ERP Data Transfer module	100
Number of ELO Workflow Client for SAP® ERP licenses	20
(reserved)	0
Number of Indexserver licenses	20
Number of Web Client licenses	20
Number of ELOxc licenses	20
Number of external Teamroom Client licenses	20

See also

- [Users in system](#)
- [Server information](#)
- [Statistics](#)
- [License report](#)

Găsiți mai multe informații la *ELO Server > Informații licență* în documentația *Întreținere și monitorizare*.

Raport licență

Pagina *Raport licență* prezintă un raport asupra licențelor utilizate în ELO precum și informații despre utilizatorii care au efectuat acțiuni de scriere prin clienții cu drepturi depline și prin serverul de indexare.

License report		Refresh
Licenses and access		
Total number of licenses for access via the full client	20	
Total number of licenses for access via the Indexserver	20	
Total number of licenses for access via the Web Client	20	
Active users with full client access	2	
Active users with Indexserver access	1	
Active users with Web Client access	0	
Currently locked users with access within the licensing period	1	
Comparison		
Available licenses minus write actions in the full client	18	
Available licenses minus write actions on the Indexserver	19	
Available licenses minus write actions in the Web Client	20	
Users and groups		
Existing groups	19	
Existing users	13	
Locked users	0	
Existing users and groups	32	

➔ Download report

See also

- [License overview](#)
- [Users in system](#)
- [Server information](#)
- [Administration folder](#)
- [Statistics](#)

Găsiți mai multe informații la *ELO Server > Informații licență* în documentația *Întreținere și monitorizare*.

Testare sume de verificare

În zona *Testare sume de verificare*, puteți testa integritatea unuia sau mai multor documente.

Test checksums

Document IDs to check

 Full report
Last document ID checked 0
Number of incorrect checksums 0
Number of correct checksums 0
Number of failed access requests 0

See also

- [License overview](#)
- [Users in system](#)
- [Server information](#)
- [Administration folder](#)
- [Statistics](#)
- [License report](#)



Găsiți mai multe informații pe *ELO Server > Testare sume de verificare* în documentația *Întreținere și monitorizare*.

Alte puncte de meniu

Această pagină prezintă o sinteză a zonelor *Clienți*, *Altele*, *LDAP*, și *Informații client* areas.

Clienți/ELO pentru Dispozitive Mobile

În zona *ELO pentru dispozitive mobile*, puteți modifica funcțiile disponibile în *aplicația ELO (Android)* și *aplicația ELO (iOS)*. Puteți autoriza sau restricționa accesul utilizatorilor specifici sau al grupelor la zone de lucru și funcții.

Settings for:  Everyone (global)  Select user

ELO for Mobile Devices

Set by:		Hide work areas
Everyone (global)		<input type="checkbox"/> Clipboard
Everyone (global)		<input type="checkbox"/> Data sets
Everyone (global)		<input type="checkbox"/> Intray (iOS only)
Everyone (global)		<input type="checkbox"/> Offline
Everyone (global)		<input type="checkbox"/> QR code (iOS only)
Everyone (global)		<input type="checkbox"/> Repository
Everyone (global)		<input type="checkbox"/> Search
Everyone (global)		<input type="checkbox"/> Tasks

Set by:		Hide functions
Everyone (global)		<input type="checkbox"/> Accept workflow
Everyone (global)		<input type="checkbox"/> Copy to Clipboard

Setări pentru: Puteți observa pentru cine se aplică setările lângă *Setări pentru*.

Selectare utilizator: Selectați *Selectare utilizator* pentru a deschide fereastra de dialog *Selectare utilizator sau grup*. În fereastra de dialog *Selectare utilizator sau grup*, puteți selecta utilizatorul sau grupul de opțiuni pentru care doriți să editați setările.

Informații

Pentru a edita setările pentru toți utilizatorii (global), selectați grupa *Oricine*.

Zone de lucru: În tabelul *Zone de lucru*, puteți activa sau dezactiva zonele de lucru pentru utilizatorul/grupul selectat.

Funcții: În tabelul *Funcții*, puteți activa sau dezactiva funcții pentru utilizatorul/grupul selectat.

Setat de către: În coloana *Setat de către*, puteți vedea dacă o setare a fost alocată unui utilizator individual sau printr-un grup de opțiuni.

Pentru mai multe informații, consultați documentația *ELO aplicații mobile*.

Altele/Blocare acces

Block access Save Cancel

Access for group ⓘ

De la *Blocare acces*, puteți condiționa accesul la ELO al unui grup selectat, în funcție de un abonament.

Găsiți mai multe informații la *Blocare acces* în documentația *Gestiunea utilizatorilor*.

LDAP

Următoarele puncte de meniu sunt disponibile în zona *LDAP*:

- Import LDAP
- Configurație interfață LDAP
- Activare autentificare LDAP

LDAP interface configuration Save Cancel

See also
[Enable LDAP authentication](#)
[LDAP import](#)

Connection settings | User import | Attribute assignment

Domain name

LDAP URL

LDAP authentication account ⓘ

LDAP password

Connection timeout in seconds

Search timeout in seconds

Verify connection

Găsiți mai multe informații la *LDAP* în documentația *Gestiunea utilizatorilor*.

ClientInfos

Zona de meniu *Informații client* este vizibilă dacă aveți instalat ELO Business Solutions.

Invoice Management Business Solutions Custom ▾

Version: 1.11.000
Business Solution ELO Invoice settings

Configuration

- Invoices
- Workflows
- Item-specific approval
- Dynamic user roles
- Dynamic keyword lists
- Localized keyword lists

Data exchange

- Formats
- Format details
- XML import
- Export
- Export templates
- Datev

În funcție de selecție, veți vedea opțiuni pentru respectiva ELO Business Solution.

Pentru informații detaliate, consultați documentația pentru respectiva ELO Business Solution.